fregasuelos

1

Superficies y suelos

GAMA BREOKEY (1) Fregasuelos que limpian y perfuman dejando en las superficies su brillo natural. Disponemos de un amplio abanico de aromas.

APLICACIÓN: Todos los productos están especialmente indicados para limpiar y abrillantar suelos de cerámica, gres, terrazo, azulejos, mármol,...

DOSIFICACIÓN: La dosis será de hasta 50 gr (3 taps/bot1Lt - 3 taps/gar5Lt - 2 taps/bom10Lt - 1 tap/bom20Lt) por cada 8-10Lt. de agua (1cubo).

breokey ceramic

Brillasuelos con aroma fresco.

Bombona 10 Kg ref. 3100408026
Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5 ref. 3100408065

breokey floral

Brillasuelos con aroma floral.

Bombona 20 Kg ref. 3100110223
Bombona 10 Kg ref. 3100110226
Garrafa 5 Kg ___ Unidad ref. 3100110266
Caja de 4 x 5 ref. 3100110265
Botella 1L. PET _ Caja de 15 u. ref. 3100110207

breokey lemon

Brillasuelos con aroma limón.

Bombona 10 Kg ref. 3100123026
Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5 ref. 3100123065
Botella 1L. PET _ Caja de 15 u. ref. 3100123007

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

fregasuelos

GAMA BREOKEY (2) Fregasuelos que limpian y perfuman dejando en las superficies su brillo natural. Disponemos de un amplio abanico de aromas.

APLICACIÓN: Todos los productos están especialmente indicados para limpiar y abrillantar suelos de cerámica, gres, terrazo, azulejos, mármol,...

DOSIFICACIÓN: La dosis será de hasta 50 gr (3 taps/bot1Lt - 3 taps/gar5Lt - 2 taps/bom10Lt - 1 tap/bom20Lt) por cada 8-10Lt. de agua (1cubo).

breokey manzana

Brillasuelos con aroma manzana.

Bombona 20 Kg ref. 3100171723
Bombona 10 Kg ref. 3100171726
Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5 ref. 3100171765
Botella 1L. PET _ Caja de 15 u. ref. 3100171707

breokey marsella

Brillasuelos con aroma marsella.

Bombona 10 Kg ref. 3100113526
Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5 ref. 3100113565

breokey orange

Brillasuelos con aroma naranja.

Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5 ref. 3100109665

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

CONCENTRADOS

NEUTROL Limpiador neutro que mantiene y limpia las superficies realzando el brillo natural de las mismas y dejando un agradable aroma residual.

APLICACIÓN: Especialmente indicado para todo tipo de superfices enceradas.

DOSIFICACIÓN: La dosis será de hasta 50 gr (3 taps/bot1Lt - 3 taps/gar5Lt - 2 taps/bom10Lt) por cada 8-10Lt. de agua (1cubo), aunque el propio usuario, a tenor de sus necesidades, escogerá la dilución ideal para cada caso, dependiendo del grado de suciedad y frecuencia de uso.

NEUTROL SUELOS Limpiador multiuso neutro con aroma de limón que limpia y perfuma dejando en las superficies su brillo natural.

APLICACIÓN: Especialmente indicado para limpiar y abrillantar suelos de cerámica, gres, terrazo, azulejos, mármol,...

DOSIFICACIÓN: La dosis será de hasta 50 gr (3 taps/bot1Lt - 3 taps/gar5Lt - 2 taps/bom10Lt) por cada 8-10Lt. de agua (1cubo), aunque el propio usuario, a tenor de sus necesidades, escogerá la dilución ideal para cada caso, dependiendo del grado de suciedad y frecuencia de uso.

FRESHCAMP Fregasuelos concentrado que limpia y abrillanta gres, cerámica, mármol,... dejando las superficies agradablemente perfumadas.

APLICACIÓN: Especialmente indicado para limpiar y abrillantar cerámica, gres y mármol.

DOSIFICACIÓN: La dosis será de hasta 50 gr (3 taps/bot1Lt - 2 taps/bom10Lt) por cada 8-10Lt. de agua (1cubo).

freshcamp
Fregasuelos perfumado.

Bombona 10 Kg ref. 3100101126
Botella 1 L PET __Caja de 15 u. ref. 3100101107

neutrol
Limpiador para superficies enceradas.

Bombona 10 Kg ref. 3100100626
Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5 ref. 3100100665
Botella 1L. PET _ Caja de 15 u. ref. 3100100607

neutrol Suelos
Limpiador perfumado.

Bombona 10 Kg ref. 3100112926
Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5 ref. 3100112965
Botella 1L. PET _ Caja de 15 u. ref. 3100112908

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

MADERAS

PARKET Es una formulación especial a base de ceras nobles. Devuelve a las superficies tratadas su brillo original protegiéndolas de agentes externos, pisadas, humedad, etc.

APLICACIÓN: Ideal para la limpieza y abrillantado de suelos de madera, parket, corcho.

DOSIFICACIÓN: La dosis será de 50-100 gr (3-6 taps/bot1Lt, 3-6 taps/gar5Lt, 2-4 taps/bom10Lt) por cada 8-10Lt. de agua (1cubo). El propio usuario, a tenor de sus necesidades, escogerá la dilución ideal para cada caso, dependiendo del grado de suciedad y frecuencia de uso.

PARKET BASE AGUA Es un limpiador jabonoso para suelos de madera y parket. Deja la superficie protegida con una ligera capa de cera brillante que ennoblece el sustrato.

APLICACIÓN: Por su composición limpia a fondo parket y cualquier otro material de madera barnizada, como suelos, rodapiés, armarios, sin necesidad de aclarar.

DOSIFICACIÓN: La dosis será de 50-100 gr (3-6 taps/bot1Lt, 3-6 taps/gar5Lt, 2-4 taps/bom10Lt) por cada 8-10Lt. de agua (1cubo). El propio usuario, a tenor de sus necesidades, escogerá la dilución ideal para cada caso, dependiendo del grado de suciedad y frecuencia de uso.

parket

Abrillantador de suelos de madera y corcho.

Bombona 10 Kg ref. 3100102226

parket base agua

Limpiador y protector de suelos de madera.

Bombona 10 Kg ref. 3100171626
Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5 ref. 3100171665
Botella 1L. ____ Caja de 15 u. ref. 3100171607

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

MÁQUINAS FREGADORAS

NEUTROL - MA NUEVO Limpiador de suelos que por su composición permite el uso de máquinas automáticas de alta velocidad sin bloqueo de los equipos debido a su mínimo nivel de espuma. Limpia y disuelve emulsionando la grasa acumulada en el pavimento.

APLICACIÓN: De aplicación con máquinas hidroextractoras en la limpieza de oficinas, fábricas e instalaciones de todo tipo.

DOSIFICACIÓN: La dosis será de 100 gr. aprox. (6 taps/gar5Lt, 4 taps/bom10Lt) por cada 10Lt. de agua (1cubo).

NEUTROL - MA BCT Limpiador higienizante que ataca y disuelve emulsionando la grasa acumulada en el pavimento.

APLICACIÓN: Permite el uso de máquinas automáticas de alta velocidad sin bloqueo de los equipos debido a su mínimo nivel de espuma.

DOSIFICACIÓN: La dosis será de 100 gr. aprox. (6 taps/gar5Lt, 4 taps/bom10Lt) por cada 10Lt. de agua (1cubo).

NEUTROL-MA NUEVO
Limpiador de superficies enceradas, aplicable con máquina automática
Cl. Neto 5Kg
NEUTROL-MA BCT
Limpiador higienizante de superficies enceradas
Ataca y disuelve emulsionando la grasa acumulada en el pavimento.
Cl. Neto 10Kg.

neutrol-ma nuevo

Limpiador de superficies enceradas, aplicable con máquina automática.

Bombona 10 Kg ref. 3100170326
Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5 ref. 3100170365

neutrol-ma BCT

Limpiador higienizante de superficies enceradas, diseñado para ser aplicado con máquina automática.

Bombona 10 Kg ref. 3100170926

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

AUTOBRILLANTES

CELAX Es un recubrimiento abrillantador para la protección y acondicionamiento de suelos duros. Emulsión mixta de ceras duras y resinas sintéticas que proporcionan a las superficies tratadas un brillo resistente, duradero y recuperable.

APLICACIÓN: Especial para suelos duros tipo terrazo, mármol, mosaico, baldosín, etc... Resistente al agua y a los lavados con detergente neutro. No resbala.

DOSIFICACIÓN: Tanto si se utiliza manual como a máquina, se aplicará puro.

CELAX NEGRO Es un recubrimiento abrillantador para la protección y acondicionamiento de suelos duros. Emulsión mixta de ceras duras y resinas sintéticas que proporcionan a las superficies tratadas un brillo resistente, duradero y recuperable.

APLICACIÓN: Especialmente indicado para suelos de goma negros y superficies duras tipo pizarra, cemento o asfalto. Resistente al agua y a los lavados con detergente neutro. No resbala.

DOSIFICACIÓN: Tanto si se utiliza manual como a máquina, se aplicará puro.

CELAX ROJO Es un recubrimiento abrillantador para la protección y acondicionamiento de suelos duros. Emulsión mixta de ceras duras y resinas sintéticas que proporcionan a las superficies tratadas un brillo resistente, duradero y recuperable.

APLICACIÓN: Especial para suelos duros tipo terrazo, mármol, mosaico, baldosín, etc...y que sean en color rojo. Resistente al agua y a los lavados con detergente neutro. No resbala.

DOSIFICACIÓN: Tanto si se utiliza manual como a máquina, se aplicará puro.

celax

Cera incolora para suelos duros.

Bombona 10 Kg ref. 3100102026
Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5 ref. 3100102065

celax negro

Cera para suelos duros y negros.

Bombona 10 Kg ref. 3100116226

celax rojo

Cera para suelos duros y rojos.

Bombona 10 Kg ref. 3100103926

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

AUTOBRILLANTES

LAVICEL Lava y encera suelos duros en una sola operación. Deja una fina capa protectora, brillante y con propiedades antideslizantes. Fácil de aplicar, diluible en agua.

APLICACIÓN: Para el lavado y abrillantado de todo tipo de suelos, excepto los de madera o corcho. Para aumentar el brillo final, frotar con una bayeta o paño.

DOSIFICACIÓN: Aplicable manual o a máquina. Dosificación orientativa. La dosis para aplicar manualmente será de 150-200 gr (10-13 taps/gar5Lt, 6-8 taps/bom10Lt) por cada 8-10Lt. de agua (1cubo). La dosis para aplicar a máquina será de 10-15 gr/Lt (1 tap/bot1Lt, 1 tap/gar5Lt, 1/2 tap/bom10Lt).

LAVICEL E Lava y encera suelos duros en una sola operación. Deja una fina capa protectora, brillante y con propiedades antideslizantes. Fácil de aplicar, diluible en agua.

APLICACIÓN: Para el lavado y abrillantado de todo tipo de suelos, excepto los de madera o corcho. Para aumentar el brillo final, frotar con una bayeta o paño.

DOSIFICACIÓN: Aplicable manual o a máquina. Dosificación orientativa. La dosis para aplicar manualmente será de 200-250 gr (13-16 taps/gar5Lt, 8-10 taps/bom10Lt) por cada 8-10Lt. de agua (1cubo). La dosis para aplicar a máquina será de 15-20 gr/Lt (1 tap/bot1Lt, 1 tap/gar5Lt, 1/2 tap/bom10Lt).

lavicel

Lava y encera los suelos duros.

Bombona 10 Kg ref. 3100102326

lavicel E

Lava y encera los suelos duros.

Bombona 10 Kg ref. 3100123626
Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5 ref. 3100123665
Botella 1L. ____ Caja de 15 u. ref. 310012360**7**

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

AUTOBRILLANTES

BRECERAS Abrillantador extraconcentrado. Protege en una sola operación sin necesidad de frotar. Proporciona una película transparente de larga duración, resistente a los detergentes. No resbala.

APLICACIÓN: Ideal para todo tipo de suelos, también para los suelos de plástico, goma, vinilo,....

DOSIFICACIÓN: Puro en caso de aplicar el producto con máquina abrillantadora rotativa. En caso de aplicar el producto con mopa diluir al 50% en agua, dejar secar completamente y realizar una nueva aplicación en sentido cruzado con respecto a la anterior aplicación.

PLASTIC Abrillanta y protege suelos de goma o plástico, en una sola operación sin necesidad de frotar. Proporciona una película transparente resistente a los detergentes. No resbala.

APLICACIÓN: Especialmente indicado para suelos de goma o plástico.

DOSIFICACIÓN: Se aplica puro.

breceras

Abrillantador de suelos extraconcentrado de larga duración.

Bombona 10 Kg ref. 3100140226

plastic

Abrillantador de suelos de plástico, vinilo,...

Bombona 10 Kg ref. 3100101926
Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5 ref. 3100101965

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

RECUPERADORES

DECAPOL Decapante de ceras alcalino que elimina rápidamente cualquier tipo de cera o pulimento autobrillante dejando la superficie acondicionada para aplicaciones posteriores.

APLICACIÓN: Para todo tipo de suelos de mármol, terrazo, vinilo, goma...

DOSIFICACIÓN: Si se utiliza manual la dosis es de una proporción 1:4 en agua. Si se usa en máquina automática la dosis es de una proporción 1:10 en agua. La dosificación media depende del grado de suciedad y del modo de empleo.

PULIWAX Cristalizador de suelos de mármol y terrazo, que proporciona a las superficies tratadas un brillo extraordinario. Es antideslizante e impermeabilizante. Ofrece gran resistencia al tráfico. No amarillea.

APLICACIÓN: No debe usarse sobre madera, cerámica o arcilla. Proteger los zócalos de madera y arcilla. Agítese antes de usarlo.

DOSIFICACIÓN: Aplicar con máquinas de cristalizar y hacer pasadas paralelas e intercruzadas en un área de 1 m². Cuando el producto esté absorbido repetir la operación hasta conseguir un brillo intenso.

decapol

Decapante de ceras alcalino.

Bombona 10 Kg ref. 3100100826
Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5 ref. 3100100865

puliwax

Cristalizador de suelos de mármol y terrazo.

Bombona 10 Kg ref. 3100102126
Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5 ref. 3100102165

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

RECUPERADORES

VITRIFICADOR SUELOS

Producto para el pulimento de pavimento con máquinas automáticas y lana de acero.

APLICACIÓN: Para suelos de mármol y terrazo. No usar sobre madera, cerámica o arcilla. Proteger zócalos de madera y arcilla.

DOSIFICACIÓN:
1. Depositar en el pavimento una pequeña cantidad del producto.
2. Hacer pasadas paralelas e intercruzadas con la máquina de cristalizar provista de lana de acero en una area de 1 m^2.
3. Un vez absorbido repetir la operación hasta tener brillo intenso.
4. Eliminar el polvo resultante mediante mopa, antes de sellar el pavimento.

SELLADOR SUELOS

Es una formulación selladora - abrillantadora para suelos de mármol y terrazo, con marcado carácter antideslizante e impermeabilizante.

APLICACIÓN: Ofrece gran resistencia al tráfico y no amarillea. Se obtiene un sellado completo del vitrificado y un brillo antideslizante.

DOSIFICACIÓN: Si se utiliza manualmente la dosis es de una proporción 1:30 en agua. Si se usa con máquina automática la dosis es de una proporción 1:8 en agua. La dosificación media depende del grado de suciedad y del modo de empleo.

vitrificador suelos

Cristalizador de suelos.

Bombona 10 Kg ref. 3100112226

sellador suelos

Cera selladora para suelos.

Bombona 10 Kg ref. 3100113826
Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5 ref. 3100113865

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

MADERAS

MOP - POLVO Limpia y abrillanta rápidamente en seco. Por su composición deja brillantes las superficies tratadas, impidiendo que se les adhiera el polvo y la suciedad.

APLICACIÓN: Especialmente indicado para todo tipo de suelos, muebles de madera, acero inoxidable...

DOSIFICACIÓN: Se aplica puro a unos 20cm sobre la barredora de flecos o paño, hasta impregnación. Transcurridos unos minutos, aplicar sobre la superficies a tratar.

MOP - POLVO E Abrillantador para mopas. Por su composición presenta secado extra rápido. Actúa fijando el polvo sobre los flecos de la mopa evitando así redeposiciones del mismo.

APLICACIÓN: Especialmente indicado para todo tipo de suelos, muebles de madera, acero inoxidable...

DOSIFICACIÓN: Se aplica puro a unos 20cm sobre la barredora de flecos o paño, hasta impregnación. Transcurridos unos minutos, aplicar sobre la superficies a tratar.

mop - polvo

Abrillantador de suelos para mopas.

Bombona 10 Kg ref. 3100104026
Spray 1000cc __ Caja de 12u. ref. 3100150661
Botella 1L ____ Caja de 15u. ref. 3100104007

mop - polvo E

Abrillantador de suelos para mopas.

Bombona 20 Kg ref. 3100134023
Bombona 10 Kg ref. 3100134026
Garrafa 5 Kg ___ Caja de 4 x 5 ref. 3100134065
Pulv. 750ml ____ Caja de 20u. ref. 3100134063

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.

ABSORBENTE

BRESEC Absorbe la humedad del suelo evitando el apelmazamiento de la grasa y suciedad. Forma una capa granulosa antideslizante, fácil de enjuagar con agua, al final de la jornada. Es inócuo y no produce efectos tóxicos.

APLICACIÓN: Está desarrollado para su uso en la industria alimentaria, en suelos mojados, engrasados y sucios, evitando que resulten extremadamente resbaladizos. No ataca ningún tipo de material sobre los que se aplica.

DOSIFICACIÓN:
1. Esparcir uniformemente por el suelo, incidiendo en las zonas de paso más resbaladizas, al terminar el trabajo.
2. Enjuagar con agua a presión eliminando el producto que actúa como detergente y arrastra con él todos los restos de grasa y suciedad que se hayan acumulado durante el día.

bresec

Antideslizante absorbente de humedad en polvo.

Saco 20 Kg ref. 3100116673

Nota: Disponibilidad de otros formatos. Consulte a nuestro comercial.